


SILENT DIESEL

GENERATOR SET

50KVA

60 Hz, 220/110V

JDP40GF LDEA



Los generadores son herramientas que valoran la electricidad, si te hace falta una fuente de energía la solución es

contar con

GENERADOR JDP

Calidad Superior



JENCO CONSTRUCCIONES JC, C.A.



MODEL. JDP40GF-LDEA



VOLTAJE
220/110



1800 rpm

60
Hz

DIESEL



GASOIL

Ficha Técnica

G
E
N
E
R
A
D
O
R

Marca
Modelo
Potencia Nominal
Voltaje Nominal
Frecuencia
Factor Potencia
Fase de Conexión
Sistema de Excitación
Clase de Aislamiento
Categoría de Protección
THD
TIF
THF
Regulador de Voltaje
Velocidad del Motor (RPM)
Corriente Nominal

JDP
TWG11184J
50 KVA
220/127 V
60 Hz
0.8
3 (Trifásico), 4 Alambres
Armónica, sin escobillas con AVR
H
IP22
≤ 3% (Total Distortion harmonic)
≤ 50
≤ 2%
1%
1800 r/min
131 Amp

M
O
T
O
R

Marca
Modelo
Potencia Nominal
Consumo de Combustible
Número de Cilindro
Velocidad del Motor
Método de Refrigeración
Sistema de Arranque
Diámetro x Carrera
Orden de Encendido
Combustible
Combustible/tipo de aceite
Índice de Compresión
Desplazamiento del motor

JDP
4105ZLD
60 kw
238 (g/kw.h)
4
1800 rmp
Refrigeración por agua
Arranque Eléctrico con batería

Diesel
10W30



**S
T
A
N
D
A
R**

Control Panel

Tanque de combustible

Indicador de combustible

AVR

Batería

Silenciador

Terminal de salida

Módulo de arranque automático

Ruedas

ATS "Automatic Transfer Switch"

Dimensiones

Peso

Generador tipo silencioso

Fabricación

Incluye. Permite que vea, manipule, ajuste y controle el sistema del generador. Marca: Smartgen

Incluye

Incluye

Un regulador de voltaje automático para generadores

Incluye

Incluye

Incluye

Controla el generador para iniciar/detener la señal de arranque remoto


Incluye

Incluye

228 x 103 x 118 cm

1170 kg

fabricación China y Usa. FL




CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

JENNCO CONSTRUCCIONES JC, C.A



IMÁGENES REALES





DIESEL GENERATING SET			
MODEL	JDP40GF-LDEA	NET WEIGHT	_____ KG
RATED POWER	40KW	RATED SPEED	1500 R.P.M
FREQUENCY	60 Hz	PHASE/POWER FACTOR	3/0.8
RATED VOLTAGE	220/110 V	RATED CURRENT	131 A
DATE	2016-07	NO	160063004



GENERADOR JDP





JENNCO CONSTRUCCIONES JC, C.A

e-mail: jenncoconstruccionesjc@gmail.com

e-mail: jenncoconstruccionesjc.c.a@gmail.com

Planta. Carretera Nacional, Mamporal Tacarigua- Autopista vía Higuerote, Centro SICA, Municipio Búroz, Estado Miranda, Venezuela

Telf. +58(414)333.32.07

+58(424)210.41.21

Instagram: [@jenncoconstruccionesjc](https://www.instagram.com/jenncoconstruccionesjc)

Facebook: [@jenncoconstruccionesjc](https://www.facebook.com/jenncoconstruccionesjc)

